



Invio singolo/multiplo di SMS tramite richiesta API HTTP POST

L'invio dei dati al server avviene su protocollo HTTP con metodo POST

URL: <http://www.pannellosms.com/api/sendsms/>

Parametri autenticazione:

login – Login utente
password – Password utente

Parametri obbligatori:

dest – Numero nel formato internazionale +390123456789
(separati da punto e virgola ";" per invio multiplo).
message – Testo del messaggio (non limitato a 160 caratteri)
sender – Mittente del messaggio (max 11 caratteri alfanumerici o numero nel formato internazionale +390123456789)

Parametri opzionali:

quality – Qualità del messaggio: (Alta,Media,Bassa,)
notify – Notifica avvenuta consegna (1 = abilita – 0 disabilita)
wappush – URL per messaggio Wap Push (Es.: <http://www.example.net>)
notifcodes – Ricevi codici notifica nella risposta del server (1 = abilita – 0 disabilita)

Il server risponderà con "OK\r\n**CREDITS**: <valore>", ove <valore> è il credito residuo espresso in millesimi di euro.

In caso di errore la risposta del server sarà "Error".

Funzionalità opzionale:

E' possibile limitare l'invio di sms (ad esempio per l'invio gratuito per gli utenti del proprio sito) indicando la quantità disponibile, il periodo di validità e l'indirizzo IP dell'utente.

Per attivare questa funzione bisogna inviare i seguenti parametri:

quantity – Numero di messaggi disponibili per l'invio (Es.: 3)
timespan – Durata della limitazione (Es.: 24)
userip – Indirizzo IP dell'utente sul quale viene effettuata la limitazione di invio
Se **quantity** è 0 (zero, oppure i parametri non sono inviati), la funzionalità non è attivata.

Esempio:

quantity=3 timespan=24 ip=192.168.123.045

Utilizzando questi parametri l'utente con indirizzo IP 192.168.123.045 potrà inviare fino a 3 SMS nell'arco di 24 ore.



Invio singolo/multiplo di SMS differiti tramite richiesta API HTTP POST

L'invio dei dati al server avviene su protocollo HTTP con metodo POST

URL: <http://www.pannellosms.com/api/schedulesms/>

Parametri autenticazione:

login – Login utente

password – Password utente

Parametri obbligatori:

dest – Numero nel formato internazionale +390123456789
(separati da punto e virgola ";" per invio multiplo).

message – Testo del messaggio (non limitato a 160 caratteri)

sender – Mittente del messaggio (max 11 caratteri alfanumerici o numero nel formato internazionale +390123456789)

timestamp – Unix Timestamp (Es: 1234567890), data e ora in cui avverrà l'invio

Parametri opzionali:

quality – Qualità del messaggio: (Alta,Media,Bassa,)

wappush – URL per messaggio Wap Push (Es.: <http://www.example.net>)

Il server risponderà con "**OK\r\n**".

In caso di errore la risposta del server sarà "**Error**".